

Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

Groupe	Nom scientifique valide (Référentiel national ou Mycobank)	Biotope, support	Points
<i>Aphyllophorales</i>	<i>Aleurocystidiellum disciforme</i> (De Candolle : Fr.) Boidin, Terra & Lanquetin	Feuillus (chêne, hêtre, châtaignier)	4
<i>Polyporales</i>	<i>Antrodia xantha</i> (Fr. : Fr.) Ryvarden	Conifères (Pins)	2
<i>Polyporales</i>	<i>Antrodiella serpula</i> (P. Karst.) Spirin & Niemelä	Feuillus (hêtre, aulne)	4
<i>Aphyllophorales</i>	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers.) Jülich (1982)	Feuillus	4
<i>Helotiales</i>	<i>Ascotremella faginea</i> (Peck) Seaver	Feuillus (hêtre)	2
<i>Polyporales</i>	<i>Aurantiporus fissilis</i> (Berkeley & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden (1978)	Feuillus	4
<i>Xylariales</i>	<i>Biscogniauxia nummularia</i> (Bull. : Fr.) Kuntze	Feuillus (hêtre)	2
<i>Agaricales</i>	<i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers.) Ricken	Feuillus	4
<i>Agaricales</i>	<i>Bolbitius reticulatus</i> var. <i>pluteoides</i> (M.M. Moser) Arnolds	Feuillus	4
<i>Aphyllophorales</i>	<i>Botryobasidium isabellinum</i> (Fries) D.P. Rogers (1935)	Feuillus (hêtre, chêne, vieux stéréum)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Buchwaldoboletus hemichrysus</i> (Berk. & Curt.) Pilát	Conifères (Pins)	8
<i>Agaricales</i>	<i>Buchwaldoboletus lignicola</i> (Kallenbach) Pilát	Conifères	8
<i>Agaricales</i>	<i>Callistosporium luteoolivaceum</i> (Berk. & M.A. Curtis) Singer	Conifères (Pins)	2
<i>Agaricales</i>	<i>Callistosporium xanthophyllum</i> (Malençon & Bertault) Bon, 1976	Conifères et feuillus	4
<i>Agaricales</i>	<i>Calocybe chrysenteron</i> (Bull.) Singer	Conifères et feuillus	2
<i>Boliniales</i>	<i>Camarops polysperma</i> (Mont.) J.H. Mill	Feuillus (hêtre, aulne)	4
<i>Aphyllophorales</i>	<i>Candelabrochaete septocystidiata</i> (Burt) H.H. Burdsall	Feuillus	2
<i>Helotiales</i>	<i>Catinella olivacea</i> (Batsch) Boud	Feuillus (peuplier)	2

Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

<i>Polyporales</i>	<i>Ceriporia excelsa</i> (S. Lundell) Parmasto	Feuillus et conifères	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Ceriporiopsis gilvescens</i> (Bres.) Domanski,	Feuillus (érable, bouleau)	2
<i>Agaricales</i>	<i>Chrysomphalina chrysophylla</i> (Fr.) Cléménçon	Conifères	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Chrysomphalina grossula</i> (Pers.) Norvell	Conifères	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar	Feuillus (hêtre)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Clitopilus pinsitus</i> (Fr. : Fr.) <i>Josserand</i>	Feuillus	0,5
<i>Aphyllophorales</i>	<i>Coniophora olivacea</i> (Fr. : Fr.) P.Karst.	Feuillus et conifères	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Conocybe pilosella</i> (Pers.) Kühner	Feuillus (chêne, hêtre)	2
<i>Agaricales</i>	<i>Crepidotus calolepis</i> (Fr.) P. Karst	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	Feuillus	2
<i>Aphyllophorales</i>	<i>Dendrothele commixta</i> (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. & Ryvarden	Feuillus (chêne, châtaignier)	4
<i>Agaricales</i>	<i>Entoloma byssisedum</i> (Pers.) Donk	Feuillus et conifères	2
<i>Agaricales</i>	<i>Entoloma dichroum</i> (Pers.) P. Kumm	Feuillus	2
<i>Agaricales</i>	<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk	Feuillus	2
<i>Agaricales</i>	<i>Entoloma placidum</i> (Fr.) Noordel	Feuillus (hêtre)	2
<i>Xylariales</i>	<i>Eutypa spinosa</i> (Pers.) Tul. & C. Tul	Feuillus	0,5
<i>Aphyllophorales</i>	<i>Fibrodontia gossypina</i> Parmasto	Feuillus	2
<i>Agaricales</i>	<i>Flammulaster denticulatus</i> P.D. Orton	Feuillus	2
<i>Agaricales</i>	<i>Flammulaster muricatus</i> (Fr.) Watling	Feuillus	4
<i>Polyporales</i>	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr	Feuillus et conifères	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Fomitiporia hartigii</i> (Allescher & Schnabl) <i>Fiasson &amp; Niemelä (1984)</i>	Conifères (sapin, épicéa)	0,5

Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

<i>Polyporales</i>	<i>Fomitiporia robusta</i> (P.Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984	Feuillus (chêne, châtaignier)	4
<i>Polyporales</i>	<i>Ganoderma adpersum</i> (Schulzer) Donk (1969)	Feuillus	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Ganoderma resinaceum</i> Boud.	Feuillus (chêne, châtaignier)	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Gloeoporus dichrous</i> (Fr. : Fr.) Bresadola	Feuillus (hêtre, chêne, châtaignier)	4
<i>Aphylophorales</i>	<i>Granulobasidium vellereum</i> (Ellis & Cragin) Jülich (1979)	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Gymnopilus liquiritiae</i> (Pers.) P. Karsten	Conifères	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Gymnopilus picreus</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	Feuillus	3
<i>Agaricales</i>	<i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr. : Fr.) Murrill	Conifères	2
<i>Agaricales</i>	<i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinmann) M. Bon	Feuillus et conifères	2
<i>Pezizales</i>	<i>Gyromitra infula</i> (Schaeff.) Quél.	Feuillus et conifères	0,5
<i>Aphylophorales</i>	<i>Henningsomyces candidus</i> (Pers.) Kuntze	Feuillus (hêtre)	4
<i>Aphylophorales</i>	<i>Hericium cirrhatum</i> (Pers. : Fr.) Nikolajeva	Feuillus	4
<i>Aphylophorales</i>	<i>Hericium clathroides</i> (Pallas : Fr.) Pers.	Feuillus (hêtre, orme, frêne)	8
<i>Aphylophorales</i>	<i>Hericium erinaceus</i> (Bull. : Fr.) Pers.	Feuillus (hêtre, chêne, châtaignier)	8
<i>Aphylophorales</i>	<i>Hericium flagellum</i> (Scop.) Pers.	Conifères et feuillus	4
<i>Agaricales</i>	<i>Hohenbuehelia grisea</i> (Peck) Singer	Feuillus	2
<i>Agaricales</i>	<i>Hohenbuehelia mastrucata</i> (Fr.) Singer	Feuillus	8
<i>Aphylophorales</i>	<i>Hydnocristella himantia</i> (Schwein.) R.H. Petersen 1971	Feuillus et conifères	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Hydropus floccipes</i> (Fr.) Singer	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Hypsizygus tessulatus</i> (Bull.) Singer	Feuillus	4
<i>Agaricales</i>	<i>Hypsizygus ulmarius</i> (Bull.) Redhead	Feuillus	2
<i>Polyporales</i>	<i>Inonotus cuticularis</i> (Bull.) P. Karst	Feuillus (hêtre, chêne, châtaignier)	4

Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

<i>Aphylophorales</i>	<i>Irpiciporus pachyodon</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar, 1965	Feuillus (hêtre, chêne, châtaignier)	8
<i>Aphylophorales</i>	<i>Irpicondon pendulus</i> (Alb. & Schwein.) Pouzar	Feuillus (hêtre, orme)	8
<i>Polyporales</i>	<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenb.) P. Karsten	Conifères	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Ischnoderma resinsum</i> (Schrad. : Fr.) P. Karsten	Feuillus	4
<i>Xylariales</i>	<i>Jackrogersella cohaerens</i> (Persoon) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (2017)	Feuillus	2
<i>Polyporales</i>	<i>Junghuhnia nitida</i> (Pers.) Ryvarden	Feuillus et vieux polypores	4
<i>Aphylophorales</i>	<i>Kavinia alboviridis</i> (Morgan) Gilb. & Budington	Feuillus (hêtre)	8
<i>Agaricales</i>	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) Kühner	Feuillus et conifères	4
<i>Agaricales</i>	<i>Lentinellus vulpinus</i> (Sowerby) Kühner & Maire	Feuillus	8
<i>Agaricales</i>	<i>Lepiota fuscovinacea</i> J.E. Lange & F.H. Møller	Feuillus et conifères	0,5
<i>Aphylophorales</i>	<i>Lindtneria trachyspora</i> (Bourdot & Galzin) Pilát	Feuillus et conifères (litière)	8
<i>Polyporales</i>	<i>Mensularia nodulosa</i> (Fries) T. Wagner & M. Fischer (2001)	Feuillus	2
<i>Aphylophorales</i>	<i>Meruliopsis taxicola</i> (Pers.) Bondartsev, 1959	Conifères (Pins)	2
<i>Aphylophorales</i>	<i>Mycoacia nothofagi</i> (G. Cunn.) Ryvarden	Feuillus (hêtre)	4
<i>Agaricales</i>	<i>Ossicaulis lignatilis</i> (Pers.) Redhead & Ginns	Feuillus (hêtre)	2
<i>Aphylophorales</i>	<i>Peniophorella guttulifera</i> (P. Karst.) K.H. Larss.	Feuillus (tilleul)	2
<i>Pezizales</i>	<i>Peziza micropus</i> Pers.	Feuillus (hêtre)	4
<i>Polyporales</i>	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.	Conifères (mélèze, pin, épicéa)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr. : Fr.) Scherff. ex Romagn.	Feuillus (saule, bouleau)	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Phellinus laevigatus</i> (P. Karsten) Bourdot & Galzin	Feuillus	4
<i>Polyporales</i>	<i>Phellinus lundellii</i> Niemelä	Feuillus	4
<i>Aphylophorales</i>	<i>Phlebia ochraceofulva</i> (Bourdot & Galzin) Donk	Feuillus	2

Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

<i>Aphylophorales</i>	<i>Phlebiella fibrillosa</i> (Hallenberg) K.H. Larsson & Hjortstam	Feuillus	2
<i>Aphylophorales</i>	<i>Phleogena faginea</i> (Fr. & Palmquist) Link	Feuillus (hêtre)	2
<i>Agaricales</i>	<i>Pholiota adiposa</i> (Batsch) P. Kumm.	Feuillus et conifères	2
<i>Agaricales</i>	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm.	Conifères	2
<i>Agaricales</i>	<i>Pholiota jahnii</i> Tjall.-Beuk. & Bas	Feuillus	4
<i>Agaricales</i>	<i>Pholiota limonella</i> (Peck) Sacc.	Feuillus et conifères	2
<i>Agaricales</i>	<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers.) Singer	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pleurocybella porrigens</i> (Pers. : Fr.) Singer	Conifères	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet) Quélet	Feuillus (chêne, peuplier)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers.) P. Kumm.	Feuillus (chêne)	2
<i>Agaricales</i>	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quél.	Feuillus (peuplier)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus atromarginatus</i> (Konrad) Kühner	Conifères	2
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus aurantiorugosus</i> (Trog) Sacc.	Feuillus (hêtre)	4
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus brunneoradiatus</i> Bonnard	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.) Quél	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus cinereofuscus</i> J.E. Lange	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus cyanopus</i> Quél.	Feuillus	2
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus depauperatus</i> Romagn.	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus ephebeus</i> (Fr.) Gillet	Feuillus	2
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus exiguus</i> (Pat.) Sacc.	Feuillus	0,5

Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus griseoluridus</i> P.D. Orton	Feuillus (saule)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus hiatulus</i> Romagn.	Feuillus (peuplier)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus hispidulus</i> (Fr.) Gillet	Feuillus (hêtre, chêne, châtaignier)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch. : Fr.) Kummer	Feuillus	2
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus luctuosus</i> Boud.	Feuillus	4
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.) P. Kumm.	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus pellitus</i> (Pers.) P. Kumm.	Feuillus (hêtre)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar) P. Kumm.	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus podospileus</i> Sacc. & Cub.	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus pouzarianus</i> Singer	Conifères	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus pouzarianus</i> var. <i>albus</i> Bonnard	Conifères	2
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus primus</i> Bonnard	Conifères	4
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc.	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus thomsonii</i> (Berk. & Broome) Dennis	Feuillus	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.) P. Kumm.	Feuillus (hêtre, chêne, châtaignier)	2
<i>Polyporales</i>	<i>Polyporus campestris</i> (Quél.) Krieglst.	Feuillus	2
<i>Polyporales</i>	<i>Polyporus squamosus</i> (Huds.) Fr.	Feuillus	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. : Fr.) Fr.	Feuillus	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill	Conifères (Pins)	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Postia guttulata</i> (Peck) Jülich	Conifères	4
<i>Polyporales</i>	<i>Postia wakefieldiae</i> (Kotl. & Pouzar) Pegler & E.M. Saunders	Feuillus et conifères	8

Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

<i>Agaricales</i>	<i>Psathyrella populina</i> (Britzelm.) Kits van Wav.	Feuillus	2
<i>Polyporales</i>	<i>Pseudoinonotus dryadeus</i> (Pers.) T.Wagner & M.Fisch., 2001	Feuillus (hêtre, chêne, châtaignier)	2
<i>Polyporales</i>	<i>Resiniporus resinascens</i> (Romell) Zmitrovich (2018)	Feuillus et conifères	4
<i>Agaricales</i>	<i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch) Gray	Feuillus	4
<i>Agaricales</i>	<i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.) Singer	Feuillus	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Rhodonía placenta</i> (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel	Conifères	4
<i>Agaricales</i>	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire	Feuillus (orme)	4
<i>Aphylophorales</i>	<i>Sarcodontia crocea</i> (Schw. : Fr.) Kotlaba	Feuillus	8
<i>Aphylophorales</i>	<i>Scytinostroma hemidichophyticum</i> Pouzar	Feuillus (chêne, châtaignier, aulne)	2
<i>Polyporales</i>	<i>Sidera lenis</i> (P.Karst.) Miettinen, 2011	Feuillus et conifères	8
<i>Agaricales</i>	<i>Simocybe sumptuosa</i> (P.D. Orton) Singer	Feuillus	2
<i>Aphylophorales</i>	<i>Sistotremastrum suecicum</i> Litsch. ex J.Erikss., 1958	Conifères (Pins)	2
<i>Polyporales</i>	<i>Skeletocutis odora</i> (Peck ex Sacc.) Ginns	Feuillus et conifères	4
<i>Polyporales</i>	<i>Skeletocutis papyracea</i> A. David	Conifères (Pins)	4
<i>Aphylophorales</i>	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.	Conifères (Pins)	0,5
<i>Aphylophorales</i>	<i>Sparassis laminosa</i> Fr.	Feuillus et conifères	2
<i>Aphylophorales</i>	<i>Stereum insignitum</i> Quél.	Feuillus (hêtre)	0,5
<i>Aphylophorales</i>	<i>Tomentellopsis echinospora</i> (J.B. Ellis) Hjortstam	Feuillus	0,5
<i>Polyporales</i>	<i>Trametella gallica</i> (Fries) Teixeira (1986)	Feuillus	0,5
<i>Aphylophorales</i>	<i>Trechispora mollusca</i> (Pers. : Fr.) Liberta	Feuillus (hêtre)	0,5
<i>Agaricales</i>	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer	Conifères	0,5

Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

<i>Agaricales</i>	<i>Tubaria confragosa</i> (Fr.) Harmaja	Feuillus	3
<i>Aphylophorales</i>	<i>Tubulicrinis chaetophorus</i> (Höhn.) Donk	Feuillus et conifères	2
<i>Agaricales</i>	<i>Typhrasa gossypina</i> (Bull.) Örstadius & E.Larss., 2015	Feuillus et conifères (litière)	2
<i>Agaricales</i>	<i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.) Singer	Feuillus	4
<i>Agaricales</i>	<i>Volvariella caesiotincta</i> P.D. Orton	Feuillus	4



Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

*Tomentellopsis echinospora*

*Trechispora mollusca*

Liste champignons indicateurs de naturalité forestière

*Tomentellopsis echinospora*

*Trechispora mollusca*